

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 15 «СКАЗКА»
Г.ЧЕРКЕССКА

ПРИКАЗ

16.03.2020 г .

№ 43

**Об организации работы МБДОУ «Д/С № 15 «Сказка»
в период распространения коронавируса**

В соответствии с письмом Управления образования мэрии МО города Черкесска от 16.03.2020 № 761 «Об организации деятельности образовательных организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции», писем Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 13.03.2020 № 02/4145-2020-23 «Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в МБДОУ «Д/С № 15 «Сказка» режим свободного посещения с 23.03.2020 до особого распоряжения.

2. Воспитателям групп в срок до 20.03.2020:

- проинформировать родителей воспитанников о возможности свободного посещения детского сада;
- уведомить родителей воспитанников, что Детский сада №15 «Сказка» работает в обычном режиме.
- информировать родителей о проводимых эпидемиологических мероприятиях:
 - Строго, в соответствии с рекомендованной периодичностью, обрабатываются дезинфицирующими средствами все поверхности: дверные ручки, лестничные перила, подоконники, краны, раковины.
 - Регулярно проводится влажная уборка дезинфицирующими средствами групповых помещений и музыкального зала.
 - Усилен контроль со стороны воспитателей за мытьем рук детей и проветриванием помещений в отсутствие детей.

3. Заместителю директора по АХР Боташевой М.М. в срок до 20.03.2020 года:

- организовать проверку эффективности работы вентиляционных систем, их ревизию и обеспечить, очистку или замену воздушных фильтров и фильтрующих элементов;

4. Медицинским сестрам:

- осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять температуру – два раза день;
- следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной уборки и дезинфекции;
- обеззараживать воздух в помещениях детского сада устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей (автономные или встроенные в систему вентиляции ультрафиолетовые, бактерицидные облучатели закрытого типа - рециркуляторы, установки обеззараживания воздуха на основе использования постоянных электрических полей, электростатических фильтров).

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБДОУ _____



R.S. Р.Н. Катасонова

С приказом ознакомлены:

Жба П. М.	Жба
Смирнова Ж.	Ж
Винникова В.В.	В
Куназова Т.В.	Т
Серикова С.В.	С
Бриганова А.А.	Б
Тлепсерукова Р.У.	Т
Попова О.В.	П
Кулаш Ю.А.	К
Ткаченко О.В.	Т
Бабкина С.У.	Б
Гришкова И.В.	Г
Самтасарова Р.И.	С
Григорьева Д.Т.	Г